


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ **Αρ. Φύλλου 114**

13 Μαρτίου 2008

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 587 (1)

Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης 2,656 στρεμμάτων στη θέση «Γουλά» Περιφέρειας Δημοτικού Διαμερίσματος Άγιος Γεώργιος Δήμου Πύργου Ν. Ηλείας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 7 για τη δ/κή αποκ/ση του ν. 2503/1997 και την 186ΓΓ/1998 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, περί άσκησης αρμοδιοτήτων Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

2) Τις διατάξεις του αρθ. 117 παρ 3 και το άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγματος της χώρας.

3) Τις διατάξεις του ν. 998/1979 «περί προστασίας των Δασών κ.λπ.» και ειδικότερα το αρθ. 41 παρ. 1, το άρθ. 38 παρ. 8 και το ν. 2040/1992 αρθ. 12 παρ. 3.

4)ΤιςδιαταγέςτουΥπουργείουΓεωργίας16417/1180/6.7.1980, 18247/3049/24.2.1983 και 85144/1468/9.9.1992.

5) Την 770/8.2.2008 πρόταση του Δασαρχείου Πύργου που αναφέρεται στο θέμα για κήρυξη δασικής έκτασης ως αναδασωτέας, διότι η δασική βλάστηση που την κάλυπτε καταστράφηκε λόγω κατάληψης-εκχέρσωσης από τον Κων/νο Παναγιωτόπουλο του Δημητρίου, κάτοικο Αγ. Γεωργίου, επιβάλλεται η εκ νέου δάσωσή της. Η έκταση εκχερσώθηκε και καταλήφθηκε κατά το χρονικό διάστημα από το έτος 2003 έως σήμερα. Η πράξη διαπιστώθηκε την 11.12.2007.

6) Το γεγονός ότι από την εκτέλεση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, με σκοπό την επαναδημιουργία με τεχνητή αναγέννηση της δασικής βλάστησης που καταστράφηκε από κατάληψη - εκχέρσωση, την Δημόσια Δασική έκταση εμβαδού 2,656 στρεμμάτων που βρίσκεται στη θέση «Γουλά», Περιφέρειας Δημοτικού Διαμερίσματος Άγιος Γεώργιος, Δήμου Πύργου Ν. Ηλείας.

Προσδιορίζεται από τα στοιχεία σχεδιαγράμματος και έχει όρια:

	Τμήμα 1 (Ε1=1,786 στρεμ.)	Τμήμα 2 (Ε2=0.870 στρεμ.)
Βόρεια:	Με δημόσιο δάσος αειφύλλων πλατυφύλλων	Με δημόσιο δάσος αειφύλ.-πλατυφύλλων
Νότια:	Ομοίως	Ομοίως
Ανατολικά:	Με δημόσιο δάσος αειφ.-πλατ. και αγροτικό δρόμο	Ομοίως
Δυτικά:	Με δημόσιο δάσος αειφύλ-πλατυφύλ.	Με δημόσιο δάσος αειφύλλων πλατυφ. και αγροτικό δρόμο

Όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 15 Φεβρουαρίου 2008

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΩΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

Ανήκει στην με αριθ. ..587../..15-2-08....... απόφαση Γ. Δ/ντή Περιφ. Δυτ. Ελλάδας.


ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
: ΕΚΧΕΡΣΩΘΕΙΣΑ ΕΚΤΑΣΗ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20000



ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Δημόσιου δάσους αείφυλλων πλατύφυλλων εμβαδού **2,656** στρεμμάτων που όπως διαπιστώθηκε την 11-12-2007 εκχερσώθηκε & καταλήφθηκε παράνομα από τον Κωνσταντίνο Παναγιωτόπουλο του Δημητρίου κάτοικο Δ/Δ Αγ. Γεωργίου Δήμου Πύργου Ν. Ηλείας κατά το χρονικό διάστημα από το έτος 2003 έως σήμερα, στη θέση «Γουλά» Δ/Δ Αγ. Γεωργίου Δήμου Πύργου.

Ε(Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Α) = 2,656 στρ.
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000



Α/Α	Χ	Ψ
1	0274062	4176689
3	0274022	4176669
5	0274045	4176625
7	0274097	4176637
9	0274054	4176631
12	0274081,84	4176677,12
13	0274095	4176677
15	0274084	4176696
18	0274143	4176685
19	0274140	4176669
20	0274105	4176678
21	0274100	4176672

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό, 82%



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Πάτρα ....15-02-08..
Ο Γενικός Δ/ντής Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΩΛΗΣ

Πύργος ..8../..2../2008
Ο Δασάρχης Πύργου
Παναγιώτης Κορισιάνος
Δασολόγος με Α΄ βαθμό

Ο Συντάκτης
Φώτης Θεοδωρόπουλος
Δασοπόνος με Γ΄ βαθμό

Αριθμ. 482 (2)

Κήρυξη έκτασης (Ε1) 0,54586 στρεμ. και (Ε2) = 2,47190 στρεμ. Συνολικού εμβαδού 3,01776 στρεμ. ως αναδασωτέας στη θέση «Πλατίτσες» περιφέρειας Τοπικού Διαμερίσματος Σπολάϊτας Δήμου Νεάπολης, Νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος της Ελλάδας «περί διοικητικής αποκέντρωσης».

2. Του ν. 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα.

3. Των άρθρων 1 παρ.1, 2 παρ. 1δ, 5 παρ. 3 β, 6 παρ. 7 και 7 παρ. 2 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας».

4. Του ν. 998/1979 «περί προστασίας δασών κ.λπ.» και ειδικότερα:

α) του άρθρου 38 παρ. 1 και

β) του άρθρου 41 παρ. 1.

5. Τις εξής διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας:

α) 160417/1180/8.7.1980,

β) 182447/3049/24.9.1980,

γ) 141823/24.2.1983 και

δ) 179171/3.9.1985.

6. Την υπ' αριθμ. 591/4.2.2008 πρόταση του Δασαρχείου Αγρινίου περί κηρύξεως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης.

7. Την υπ' αριθμ. 186 Γ.Γ./30.6.1998 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων», αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, με φυσική ή τεχνητή αναγέννηση, με σκοπό την προστασία για την επαναδημιουργία της δασικής βλάστησης που καταστράφηκε από εκχέρσωση και την διατήρηση του χαρακτήρα της δασικής έκτασης ώστε να αποκλεισθεί η διάθεση αυτής για άλλο σκοπό, την παραπάνω δημόσια δασική έκταση των 3,01776 στρεμ. και ανήκει στην κατηγορία των άρθρων 3 παρ 2 του ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3208/2003 και 4 παρ. 1ε του ν. 998/1979. Η ανωτέρω έκταση βρίσκεται στη θέση «Πλατίτσες» περιφέρειας Τοπικού Διαμερίσματος Σπολάϊτας Δήμου Νεάπολης Νομού Αιτωλοακαρνανίας και προσδιορίζεται από τα στοιχεία (Ε1)=Γ,14,13,Ε,Δ, Γ=0,54586 στρεμ. και (Ε2)=3.Ι,ΚΛ,Μ,Ν,Ξ,4,Ο,Π,Ρ,3.= 2,47190 στρεμ., με συνολικό εμβαδόν 3,01776 στρεμ. και οριοθετείται ως ακολούθως:

	ΤΜΗΜΑ (Ε1) 0,54586 στρεμ.	ΤΜΗΜΑ (Ε2) 2,47190 στρεμ.
Ανατολικά:	Με δημόσια δασική έκταση	Με δημόσια δασική έκταση
Δυτικά:	Με αγροτική έκταση	Με δημόσια δασική έκταση
Βόρεια:	Με δημόσια δασική έκταση	Με δημόσια δασική έκταση
Νότια:	Με αγροτική έκταση	Με δημόσια δασική έκταση

όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 12 Φεβρουαρίου 2008

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΩΛΗΣ

Τοπογραφικό Διάγραμμα
το οποίο φαίνεται η Δημόσια
δασική έκταση που εκχερσώθηκε
στη θέση "Πλατύτσες" Εποδάκιου
Δήμου Νεάπολης.

Δ.Δ.Ε
Γ 14 13
Ε1
Δ
Δ.Δ.Ε
Ε
αγροτική έκταση
Δ.Δ.Ε
3 Ι
Κ
ρ
π
ο
4
Ξ
Ν
Ε2
Μ Δ.Δ.Ε Λ

Κλ. 1/2000
Εμβαδόν Ε1 (Γ,14,13,Ε,ΔΓ) = 545,86 m^2
Εμβαδόν Ε2 (3,Ι,...π,ρ,3) = 2471,90 m^2
Εμβαδόν Ε1,Ε2 = 3,01776 στρέμματα
Δ.Δ.Ε : Δημόσια Δασική έκταση

Αγρίνιο 4-2-08
Η Συντάξασα

Μπαζιώτη Αναστασία
Δασοπόνος

Τοπογραφικό Διάγραμμα
Γ.Υ.Σ 1:5000 "5287/1" στο
οποίο φαίνεται η θέση της έκτασης

·192,90
·196,20
·197,90
·174,90
·176,00
·169,10
·191,10
·192,70

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα
έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό, 82%

Αγρίνιο 4-2-08
Η Δασάρχης

Αμαλία ...
Δασολόγος με Α' βαθμό

Μεσολόγγι 12-2-2008
Ο Δ/ντής Δασών

ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ με Α' Βαθμό

Πάτρα 12-2-2008
Ο Γεν. Δ/ντής
Γ.Γ.Π.Δ.Ε
Δ/νσης περιφέρειας Δ.Ε

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΩΛΗΣ

Αριθμ. 53 (3)

Επικύρωση των οριογραμμών ρεμάτων στη Λατομική περιοχή Ταπών, Δ.Δ. Κριτσάς, του Δήμου Αγίου Νικολάου, Ν. Λασιθίου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντος υπόψη:

1) Το ν. 3200/1955 περί Διοικητικής Αποκέντρωσης όπως τροποποιήθηκε και συαπληρώθηκε μεταγενέστερα.

2) Τις διατάξεις του π.δ. 39/1983 περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημοσίων Έργων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες.

3) Το ν. 2503/1997 περί «Διοίκησης, οργάνωσης, στελέχωσης της Περιφέρειας κ.λπ.».

4) Το ν. 2853/16.7.1922 περί υδραυλικών εν γένει έργων και αστυνομεύσεων των δημόσιων υδάτων.

5) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το αρ. πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98 Α΄/22.4.2005).

6) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3044/2002 για την άσκηση αρμοδιοτήτων του Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

7) Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 του άρθρου 6 του ν. 880/1979 (Α 58) όπως η παράγραφος 3 συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 (παρ. 1γ) του ν. 2052/1992 (Α΄94) και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε. διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (Α 91).

8) Τις διατάξεις του ν. 1337/1983 περί επέκτασης των πολεοδομικών σχεδίων κ.λπ. και του άρθρου 6 του ισχύοντος κτιριοδομικού κανονισμού που αφορά την δόμηση κοντά σε ρέματα.

9) Τις ισχύουσες διατάξεις της Πολεοδομικής νομοθεσίας «δόμηση παρά ρέματα» και ειδικότερα τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της υπ' αριθμ. 3046/304/3.2.1989 απόφασης του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Κτιριοδομικός Κανονισμός Φ.Ε.Κ 59 Δ΄)

10) Την υπ' αριθμ. 33/1998 εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩΔΕ. «Αστυνόμευση ρεμάτων και συντήρηση αντιπλ/κών έργων».

11) Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 1622/1986 (περί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοκρατικού Προγραμματισμού) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 1832/1989.

12) Το υπ' αριθμ. 60932 ΠΕ/ 9.1.2008 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου με το οποίο διαβιβάστηκαν για επικύρωση οι αναφερόμενες στα ρέματα οριογραμμές.

13) Την υπ' αριθμ. 618/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Νικολάου Ν. Λασιθίου με την οποία γνωμοδοτεί θετικά υπέρ του καθορισμού των οριογραμμών του ρέματος στην λατομική περιοχή Ταπών, Δ.Δ. Κριτσάς, του Δήμου Αγίου Νικολάου, όπως αυτή αρμοδίως ελέγχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - τμήμα υδραυλικών και εγγειοβελτιωτικών έργων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου.

14) Τον γενόμενο καθορισμό οριογραμμών σε τμήμα ρέματος στην λατομική περιοχή Ταπών, Δ.Δ. Κριτσάς, του Δήμου Αγίου Νικολάου, ο οποίος έγινε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου, μετά από τον έλεγχο και την θεώρηση των τοπογραφικών διαγραμμάτων, της τεχνικής έκθεσης και των συνοδευουσών αυτήν υδρολογικών, υδραυλικών και περιβαλλοντικών στοιχείων που συνέταξε ο τοπογράφος μηχανικός Φαρσάρης Μιχαήλ, για τον καθορισμό των προτεινομένων οριογραμμών και ύστερα από την προαναφερόμενη γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου Ν. Λασιθίου, αποφασίζουμε:

Επικυρώνουμε τις οριογραμμές σε τμήμα ρέματος στην λατομική περιοχή Ταπών, Δ.Δ. Κριτσάς, του Δήμου Αγίου Νικολάου, όπως φαίνονται στα από Μάιο 2007 τοπογραφικά διαγράμματα του τοπογράφου μηχανικού Φαρσάρη Μιχαήλ, που είναι ηλεγμένα και θεωρημένα από την Δ.Τ.Υ. Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου.

Οι οριογραμμές του παραπάνω ρέματος καθορίζονται από τις πολυγωνικές γραμμές που ορίζονται από τα σημεία Ο1 έως Ο44 και από τα σημεία Ο45 έως Ο82.

Τα σημεία αυτά αποτυπώνονται στα προαναφερόμενα τοπογραφικά διαγράμματα και περιέχονται σε αυτά με τις συντεταγμένες τους (σύστημα συντεταγμένων είναι το ΕΓΣΑ 87).

Η υλοποίηση των πολυγωνικών γραμμών των παραπάνω ρεμάτων γίνεται με βάση τις συντεταγμένες των αναφερομένων σημείων που περιέχονται στο υπόψη τοπογραφικό διάγραμμα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο, 13 Φεβρουαρίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 78 %

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Με την αρ. 53/13-2-08 απόφασή μου
Ηράκλειο 25-2-2008
Ο Δ/ντής Δ/νσεως Δημ. Έργων

Πίνακας Κορυφών Οριογραμμής Ρέματος

Κορυφή	X	Y	Πλευρά-Μήκος
O1	649242.11	3895604.86	O1O2 = 32.22
O2	649221.90	3895579.76	O2O3 = 15.47
O3	649211.62	3895568.20	O3O4 = 21.54
O4	649194.07	3895555.71	O4O5 = 7.60
O5	649186.77	3895553.60	O5O6 = 6.14
O6	649184.67	3895547.83	O6O7 = 3.39
O7	649183.96	3895544.52	
Κορυφή	X	Y	Πλευρά-Μήκος
O79	649153.96	3895544.62	O79O80 = 30.99
O80	649169.21	3895571.59	O80O81 = 50.01
O81	649210.82	3895599.33	O81O82 = 17.08
O82	649220.47	3895613.42	

Πίνακας Κορυφών Γραμμής Πλημμύρας

Κορυφή	X	Y	Πλευρά-Μήκος
Π1	649230.37	3895609.52	Π1Π2 = 18.26
Π2	649219.11	3895595.14	Π2Π3 = 18.52
Π3	649203.90	3895584.57	Π3Π4 = 20.59
Π4	649187.10	3895572.66	Π4Π5 = 20.71
Π5	649172.15	3895558.33	Π5Π6 = 15.66
Π6	649162.97	3895545.62	Π6Π7 = 4.26
Κορυφή	X	Y	Πλευρά-Μήκος
Π59	649237.66	3895606.63	Π59Π60 = 21.56
Π60	649223.53	3895590.36	Π60Π61 = 20.77
Π61	649205.29	3895580.42	Π61Π62 = 18.96
Π62	649190.73	3895568.29	Π62Π63 = 18.97
Π63	649176.76	3895555.46	Π63Π64 = 17.99

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
- Λατομική Ζώνη
- Γραμμή Πλημμύρας
- Οριογραμμή Ρέματος
- Βαθιά κοίτη ρέματος
- Φρύδι Πρανούς
- Πόδι Πρανούς
- Ξερολιθιά

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ

Κωνσταντίνος Γ. Πατεράκης
Πολιτικός Μηχανικός με Α' β'

T-1 T-2 T-3

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Γ.Υ.Σ. 96341
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ :	Οριοθέτηση ρέματος
ΘΕΣΗ :	Τάπες - Δ.Δ. Κριτσάς - Δήμος Αγ. Νικολάου
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :	Λατομική Μπετόν Αλεξανδράκη Α.Ε.

ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ T-1 ΕΚΔΟΣΗ Α'

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	Μάιος 2007	1:500

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΗΘΗ
Αγ. Νικόλαος 9-1-2008
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
κ.α.α.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΔΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΧΘΗΚΕ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9/1/2008
ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΥΔΙΑΝΑΚΗ Τ.Ε.
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΔΟΜ. ΕΡΓΩΝ)

Δ.Τ.Υ.Ν.Α. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Τμήμα Υδραυλικών & Εγγ/τικών Έργων
Αγ. Νικόλαος 9-1-08
Ο Προϊστάμενος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ - ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Λατομική Ζώνη
- Γραμμή Πλημμύρας
- Οριογραμμή Ρέματος
- Βαθιά κοίτη ρέματος
- Φρύδι Πρανούς
- Πόδι Πρανούς
- Ξερολιθιά

Πίνακες Κορυφών Οριογραμμμής Ρέματος

Κορυφή	X	Y	Πλευρά-Μήκος
			Ο6Ο7 = 3.39
Ο7	649183.96	3895544.52	Ο7Ο8 = 7.08
Ο8	649181.37	3895537.93	Ο8Ο9 = 11.80
Ο9	649174.02	3895528.70	Ο9Ο10 = 14.36
Ο10	649167.71	3895515.80	Ο10Ο11 = 8.09
Ο11	649164.15	3895508.54	Ο11Ο12 = 16.24
Ο12	649156.90	3895494.01	Ο12Ο13 = 10.02
Ο13	649152.62	3895484.95	Ο13Ο14 = 18.80
Ο14	649144.45	3895468.01	Ο14Ο15 = 39.63
Ο15	649130.21	3895431.03	Ο15Ο16 = 18.87
Ο16	649114.78	3895420.17	Ο16Ο17 = 16.45
Ο17	649101.33	3895410.69	Ο17Ο18 = 35.25
Ο18	649070.14	3895394.27	Ο18Ο19 = 7.04
Ο19	649063.23	3895392.91	Ο19Ο20 = 15.88
Ο20	649047.64	3895389.89	Ο20Ο21 = 13.25
Ο21	649037.98	3895398.97	Ο21Ο22 = 14.12
Ο22	649024.41	3895402.85	Ο22Ο23 = 49.66
Ο23	648979.65	3895381.34	Ο23Ο24 = 37.35
Ο24	648951.79	3895356.47	Ο24Ο25 = 17.27
Ο25	648936.01	3895349.44	Ο25Ο26 = 16.32
Ο26	648920.66	3895354.98	Ο26Ο27 = 21.25
Ο27	648905.11	3895369.46	Ο27Ο28 = 8.10
Ο28	648897.31	3895371.62	
Κορυφή	X	Y	Πλευρά-Μήκος
Ο62	648891.17	3895403.94	Ο62Ο63 = 12.90
Ο63	648903.93	3895405.82	Ο63Ο64 = 28.86
Ο64	648927.33	3895388.92	Ο64Ο65 = 13.93
Ο65	648940.01	3895394.66	Ο65Ο66 = 24.67
Ο66	648961.18	3895407.33	Ο66Ο67 = 34.22
Ο67	648993.18	3895419.44	Ο67Ο68 = 22.09
Ο68	649012.79	3895429.61	Ο68Ο69 = 17.91
Ο69	649027.97	3895439.11	Ο69Ο70 = 16.10
Ο70	649043.60	3895435.23	Ο70Ο71 = 10.43
Ο71	649053.87	3895433.45	Ο71Ο72 = 6.34
Ο72	649057.77	3895428.45	Ο72Ο73 = 43.80
Ο73	649095.02	3895451.49	Ο73Ο74 = 23.46
Ο74	649112.90	3895466.68	Ο74Ο75 = 29.18
Ο75	649126.80	3895492.33	Ο75Ο76 = 24.79
Ο76	649139.42	3895513.67	Ο76Ο77 = 10.73
Ο77	649144.80	3895522.95	Ο77Ο78 = 12.46
Ο78	649149.88	3895534.33	Ο78Ο79 = 11.06
Ο79	649153.96	3895544.62	

Πίνακες Κορυφών Γραμμής Πλημμύρας

Κορυφή	X	Y	Πλευρά-Μήκος
			Π6Π7 = 4.28
Π7	649161.54	3895541.58	Π7Π8 = 18.81
Π8	649155.57	3895523.74	Π8Π9 = 7.26
Π9	649150.23	3895518.82	Π9Π10 = 8.00
Π10	649148.46	3895511.01	Π10Π11 = 3.41
Π11	649148.98	3895507.64	Π11Π12 = 19.03
Π12	649140.50	3895490.60	Π12Π13 = 20.12
Π13	649133.38	3895471.78	Π13Π14 = 19.51
Π14	649126.94	3895453.36	Π14Π15 = 15.20
Π15	649115.19	3895443.72	Π15Π16 = 22.41
Π16	649093.73	3895437.27	Π16Π17 = 21.53
Π17	649079.16	3895421.42	Π17Π18 = 16.88
Π18	649064.07	3895413.86	Π18Π19 = 13.28
Π19	649051.59	3895418.41	Π19Π20 = 19.75
Π20	649032.27	3895422.52	Π20Π21 = 17.73
Π21	649014.68	3895424.73	Π21Π22 = 4.53
Π22	649011.65	3895421.36	Π22Π23 = 19.05
Π23	648995.81	3895410.77	Π23Π24 = 19.93
Π24	648976.70	3895405.12	Π24Π25 = 13.56
Π25	648964.05	3895400.23	Π25Π26 = 7.09
Π26	648958.42	3895395.92	Π26Π27 = 19.75
Π27	648941.84	3895385.19	Π27Π28 = 5.31
Π28	648937.70	3895381.87	Π28Π29 = 2.72
Π29	648935.18	3895380.84	Π29Π30 = 6.06
Π30	648931.69	3895375.88	Π30Π31 = 10.83
Π31	648922.63	3895381.81	Π31Π32 = 20.46
Π32	648907.76	3895395.87	Π32Π33 = 5.51
Π33	648903.43	3895399.28	Π33Π34 = 18.64
Κορυφή	X	Y	Πλευρά-Μήκος
			Π63Π64 = 17.99
Π64	649167.49	3895540.04	Π64Π65 = 19.00
Π65	649160.94	3895522.21	Π65Π66 = 6.30
Π66	649158.12	3895516.58	Π66Π67 = 9.57
Π67	649153.60	3895508.14	Π67Π68 = 21.39
Π68	649143.95	3895489.05	Π68Π69 = 19.58
Π69	649137.09	3895470.71	Π69Π70 = 20.63
Π70	649131.21	3895450.94	Π70Π71 = 9.16
Π71	649129.00	3895442.05	Π71Π72 = 16.17
Π72	649116.50	3895431.79	Π72Π73 = 16.36
Π73	649101.68	3895424.86	Π73Π74 = 18.46
Π74	649087.64	3895412.88	Π74Π75 = 22.38
Π75	649068.59	3895401.18	Π75Π76 = 23.06
Π76	649046.62	3895408.18	Π76Π77 = 19.19
Π77	649029.73	3895417.29	Π77Π78 = 11.98
Π78	649017.76	3895416.80	Π78Π79 = 1.94
Π79	649015.84	3895416.52	Π79Π80 = 20.98
Π80	648997.09	3895407.10	Π80Π81 = 20.09
Π81	648977.77	3895401.58	Π81Π82 = 18.86
Π82	648960.86	3895393.23	Π82Π83 = 20.21
Π83	648945.38	3895380.24	Π83Π84 = 5.41
Π84	648941.71	3895376.27	Π84Π85 = 3.99
Π85	648939.63	3895372.87	Π85Π86 = 6.66
Π86	648936.22	3895367.15	Π86Π87 = 9.35
Π87	648927.34	3895370.08	Π87Π88 = 12.26
Π88	648917.78	3895377.76	Π88Π89 = 19.61
Π89	648903.66	3895391.37	Π89Π90 = 3.01
Π90	648901.59	3895393.56	Π90Π91 = 12.23

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Με την αρ. 53/13-2-08
απόφαση μας
Ηράκλειο 25-2-2008
Ο Δ/ντής Δ/νσεως Δημ. Έργων



Κωνσταντίνος Γ. Πατεράκης
Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ β

T-1
T-3 T-2

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Γ.Υ.Σ. 96341
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ :	Οριοθέτηση ρέματος
ΘΕΣΗ :	Τάπες - Δ.Δ. Κριτσάς - Δήμος Αγ. Νικολάου
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :	Λατομική Μπετόν Αλεξανδράκη Α.Ε.
ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ T-2 ΕΚΔΟΣΗ Α'
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Μάιος 2005	1:500
ΣΦΡΑΓΙΔΑ	
ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 82 %

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Με την αρ. 55/13-2-08 απόφασή μας
Ηράκλειο 25-2-2008
Ο Δ/ντής Δ/νσεως Δηµ. Έργων

Κωνσταντίνος Γ. Πατεράκης
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 82 %

Πίνακες Κορυφών Γραμμής Πλημμύρας

Κορυφή	X	Y	Πλευρά-Μήκος
Π32	648907.76	3895395.87	Π32Π33 = 5.51
Π33	648903.43	3895399.28	Π33Π34 = 18.64
Π34	648885.27	3895395.06	Π34Π35 = 20.39
Π35	648875.11	3895377.38	Π35Π36 = 7.61
Π36	648868.42	3895381.00	Π36Π37 = 14.79
Π37	648853.76	3895382.92	Π37Π38 = 12.05
Π38	648841.97	3895385.42	Π38Π39 = 10.63
Π39	648831.35	3895384.92	Π39Π40 = 9.12
Π40	648825.93	3895392.26	Π40Π41 = 11.60
Π41	648814.58	3895394.66	Π41Π42 = 10.14
Π42	648804.57	3895396.28	Π42Π43 = 6.86
Π43	648797.73	3895395.75	Π43Π44 = 14.78
Π44	648784.82	3895388.56	Π44Π45 = 20.63
Π45	648770.66	3895373.56	Π45Π46 = 7.55
Π46	648767.10	3895366.90	Π46Π47 = 10.48
Π47	648756.97	3895364.20	Π47Π48 = 20.15
Π48	648736.82	3895363.99	Π48Π49 = 20.30
Π49	648717.26	3895358.56	Π49Π50 = 4.06
Π50	648713.20	3895358.52	Π50Π51 = 13.49
Π51	648700.69	3895363.56	Π51Π52 = 3.90
Π52	648696.81	3895363.98	Π52Π53 = 16.00
Π53	648687.00	3895376.62	Π53Π54 = 20.34
Π54	648669.28	3895386.61	Π54Π55 = 19.56
Π55	648651.40	3895394.53	Π55Π56 = 20.01
Π56	648634.14	3895404.68	Π56Π57 = 20.14
Π57	648618.67	3895417.55	Π57Π58 = 7.60
Π58	648611.99	3895421.17	

Κορυφή	X	Y	Πλευρά-Μήκος
			Π88Π89 = 19.61
Π89	648903.66	3895391.37	Π89Π90 = 3.01
Π90	648901.59	3895393.56	Π90Π91 = 12.23
Π91	648890.39	3895388.64	Π91Π92 = 19.19
Π92	648878.30	3895373.74	Π92Π93 = 11.32
Π93	648867.48	3895370.41	Π93Π94 = 10.25
Π94	648858.08	3895374.49	Π94Π95 = 4.97
Π95	648853.22	3895375.53	Π95Π96 = 12.10
Π96	648842.00	3895380.07	Π96Π97 = 10.97
Π97	648831.05	3895380.78	Π97Π98 = 10.35
Π98	648821.84	[illegible]	Π98Π99 = 8.50
Π99	648814.18	3895389.19	Π99Π100 = 10.10
Π100	648804.13	3895390.20	Π100Π101 = 6.79
Π101	648797.34	3895390.41	Π101Π102 = 11.07
Π102	648789.41	3895382.68	Π102Π103 = 18.26
Π103	648778.16	3895368.30	Π103Π104 = 10.05
Π104	648769.96	3895362.49	Π104Π105 = 12.67
Π105	648757.44	3895360.53	Π105Π106 = 19.99
Π106	648737.63	3895357.66	Π106Π107 = 19.66
Π107	648718.31	3895354.21	Π107Π108 = 5.25
Π108	648713.07	3895353.87	Π108Π109 = 15.19
Π109	648698.66	3895358.75	Π109Π110 = 4.05
Π110	648694.63	3895358.72	Π110Π111 = 17.33
Π111	648684.50	3895372.78	Π111Π112 = 19.49
Π112	648667.62	3895382.53	Π112Π113 = 20.28
Π113	648649.32	3895391.26	Π113Π114 = 20.07
Π114	648631.55	3895400.59	Π114Π115 = 20.04
Π115	648615.15	3895412.10	Π115Π116 = 8.17
Π116	648607.06	3895416.41	

Πίνακες Κορυφών Οριογραμμής Ρέματος

Κορυφή	X	Y	Πλευρά-Μήκος
O27	648905.11	3895369.46	O27O28 = 8.10
O28	648897.31	3895371.62	O28O29 = 17.88
O29	648885.97	3895357.80	O29O30 = 12.36
O30	648873.84	3895355.43	O30O31 = 36.89
O31	648840.69	3895371.62	O31O32 = 39.64
O32	648801.42	3895377.04	O32O33 = 12.66
O33	648792.10	3895368.48	O33O34 = 10.84
O34	648782.81	3895362.90	O34O35 = 6.65
O35	648777.70	3895358.63	O35O36 = 35.45
O36	648747.65	3895339.83	O36O37 = 35.72
O37	648711.94	3895340.50	O37O38 = 22.28
O38	648692.09	3895350.63	O38O39 = 23.95
O39	648680.34	3895371.49	O39O40 = 11.62
O40	648670.31	3895377.35	O40O41 = 33.55
O41	648640.24	3895392.25	O41O42 = 11.29
O42	648630.66	3895398.23	O42O43 = 7.99
O43	648623.84	3895402.39	O43O44 = 22.98
O44	648603.20	3895412.48	

Κορυφή	X	Y	Πλευρά-Μήκος
O45	648613.90	3895428.30	O45O46 = 28.40
O46	648636.11	3895410.60	O46O47 = 18.61
O47	648652.00	3895400.90	O47O48 = 11.49
O48	648662.84	3895397.08	O48O49 = 26.27
O49	648685.52	3895383.82	O49O50 = 7.23
O50	648692.04	3895380.72	O50O51 = 13.94
O51	648701.45	3895370.43	O51O52 = 5.79
O52	648706.79	3895368.18	O52O53 = 14.15
O53	648720.51	3895364.73	O53O54 = 11.31
O54	648731.64	3895366.74	O54O55 = 17.31
O55	648747.94	3895372.58	O55O56 = 26.30
O56	648771.89	3895383.46	O56O57 = 20.83
O57	648788.53	3895395.99	O57O58 = 29.74
O58	648816.94	3895404.78	O58O59 = 14.40
O59	648830.28	3895399.36	O59O60 = 20.74
O60	648850.05	3895393.07	O60O61 = 18.55
O61	648868.53	3895394.75	O61O62 = 24.44
O62	648891.17	3895403.94	O62O63 = 12.90
O63	648903.93	3895405.82	

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Λατομική Ζώνη
- Γραμμή Πλημμύρας
- Οριογραμμή Ρέματος
- Βαθιά κοίτη ρέματος
- Φρύδι Πρανούς
- Πόδι Πρανούς
- Ξερολιθιά

T-1 T-2 T-3

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Γ.Υ.Σ. 96341
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000

Οριοθετημένο Τμήμα

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ :	Οριοθέτηση ρέματος
ΘΕΣΗ :	Τάπες - Δ.Δ. Κριτσάς - Δήμος Αγ. Νικολάου
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :	Λατομική Μπετόν Αλεξανδράκη Α.Ε.

ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ — ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: T-3, ΕΚΔΟΣΗ Α'

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Μάιος 2005 — 1:500

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

